

Eviye & Ankastre

2025/3 Koleksiyon

UKINOX

#mutfaginahareketkat 



Eviye
Çelik
Cam
Renkli
Granit

Fırın
Ocak
Davlumbaz
Aspiratör
Armatür



www.
ukinox.
com.tr

UKINOX

Mimari projelerinizde eviye ve ankastre çözümlerin tasarımında ve üretiminde bir dünya lideri olarak, üst düzey tasarım yenilikleri geliştirmede öncülük etmeye devam ediyoruz.



İşin mutfağındayız



Mutfakta lezzet aşka,
benzersiz tatlar sevgiye
karışır ve ortaya
dünyanın en güzel yemeği
çıkır.

Ukinox olarak, müşterilerimize
mutluluğun bir parçasını, modern
mutfak aurasını sunarken; dünyayı
değiştirme tutkumuzla öncü
konumdaki mutfak lavabo ve ev
aletleri çözüm ve hizmet sağlayıcısı
olarak liderliğimizi sürdürüyoruz.

Türkiye 'de başlayan
yolculuğumuz 2 ülkede
3 fabrikamızla uluslararası üretim
standatları ile devam ediyor olacak.
Aynı zamanda İngiltere, Almanya,
Kanada ve Amerika'daki çalışma
ofislerimiz ile de tüm dünyada tanınan
bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Özellikle Endüstri 4.0 ile işletilen
Düzce fabrikamızda her türlü
eviyeği her ölçüde üretebiliyoruz.
Bu çalışmalarımızı ve azmimizi
de dünyanın 80 farklı ülkesine
ihracat yaparak taçlandırıyoruz.
Kanada , Avrupa'nın tüm ülkeri
, Asya ülkeleri ve Amerika
pazarındayız..

Her sene Türkiye ve dünya
genelinde sektör büyüme
rakamları üstünden %100
büyüme kaydediyoruz.

Farklı tasarımlarımız, Ar-Ge'ye
önem veren yaklaşımımız, patentli
ürünlerimiz ve geleceği hedef
alan vizyonumuz ile Türkiye'nin
adını dünyaya duyurmanın haklı
gururunu yaşıyoruz.

Düzce başta
olmak üzere yeni
teknoloji makineler
kullanarak dünyanın
iki farklı ülkesinde
3 farklı fabrika ile
tecrübemizle üretim
yaparak sektörün
nabzını tutuyoruz.



Odak noktamız insan

30 yıl önce başladığımız bu yolda bugün aynı inanç ve değerlerimiz ile başarımızı büyütmenin gururunu yaşıyoruz.

Üretim ve yönetim sürecinde sürdürülebilirlikten ödün vermeden felsefemizi kuşaklara aktararak profesyonelce ama amatör ruhla ve tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz.

Her adımımızda saygıyı ön planda tutuyor; bu doğrultuda insana, doğaya, dünyamıza değer katmak için dünya kaynaklarını en az şekilde tüketerek çalışıyoruz.

İnsanları anlamak ve ihtiyaçlarının neler olduğunu bilme gerekliliğinden yola çıkarak tasarladığımız ürünlerimizi; ekonomik, kültürel ve sosyal değişimleri yakından takip ederek fonksiyonel, değişen duyu ve alışkanlıklara cevap verebilen ürünler tasarlıyoruz.

İnsan odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimizi önemsiyor, yaşadığımız dünyanın daha iyi bir yer olması için kalıcı çözümler ile kaynakların en az ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak ürünler üretmeye devam ediyoruz.

Bilgi ve tecrübemizle sürdürülebilirlik için gerekli yatırımlar yaparak bu bilinci çalışanlarımız kadar tedarikçi ve işbirlikçilerimizle de paylaşıyoruz. Tedarikten üretime, paketlemeden teslimata kadar her aşamada çevre ve canlı bilinci ile hareket ediyoruz.

Dünyanın dört bir yanında...

Dünyada bilinen Türk markası olarak Türkiye pazarına da güçlü bir giriş yaptık. Kısa sürede müşteri memnuniyeti ile piyasa lideri konumundaki markalar ile yarışmaya başladık. Türkiye genelinde kurduğumuz bayilik ağımız ve güçlü servis kanallarımız ile organizasyonumuzu gün geçtikçe büyütüyoruz. 500'ün üzerindeki bayi sayımız ve lojistik başarımız ile de zamanında teslimatlar gerçekleştiriyoruz.

% 100 servis desteği, 3+3 garanti
Türkiye'deki 200 nokta ile UKINOX yetkili servislerin yönetimi
ISO100002 uluslararası standartlarda yürütülmektedir.

Yetkili servislerimiz daha iyi hizmet vermek adına yıl içerisinde personel eğitimi ve denetlemesi yapılmaktadır.

Dünyanın dört bir yanında...

UKINOX'un en büyük pazarı, Avrupa'nın yanı sıra, firmamız 16 yılı aşkın süredir Amerika pazarında da etkin faaliyet gösteriyor. Avrupa ve Amerika'da bu kadar güçlenmemizin ana sebepleri ise kullanıcıyı anlayan modern ürün tasarımı, uluslararası standartlarda üretim teknolojisi ve en iyi hizmeti sunma iddiamız ile teslimattaki başarımızdır.

Özellikle Ar-Ge yatırımlarımız doğrultusunda ilerleyen teknolojimiz, patentli ürünlerimiz ve yüksek kalite standartlarımız ile rakiplerimizden bizleri ayırıyor ve seçici olan Avrupa pazarı için güvenilir tercihleri oluyoruz.

Yaratıcı fikirlerle fark yaratan Eviyeler

Paslanmaz Çelik Eviye
Cam Eviye
Granit Eviye

Fonksiyon ve tasarımı, yüksek teknoloji ile buluşturarak mutfakları değiştiriyoruz. Paslanmaz çelik, granit, cam ve renkli çelik eviye seçeneklerimizle 550'den fazla model üretimi yapıyoruz. Özel tasarım olan 2S sifon teknolojisi ile ses ve koku çıkışlarını maksimum seviyede engelliyor, tahliye performansını en üst seviyede tutuyor ve %80'e kadar dolap içi kullanımını arttırıyoruz.

Eviyelerimizde kullandığımız çelik ile sağlık açısından kritik önem taşıyan yiyeceklerimizin bakteri ve mikrobik organizma oluşumunu %99 oranında engelliyoruz.



MICRO MASTERS
MM 100



Doğru Eviyeyi Seçmek

hayalinizdeki
mutfak
yaratmak
için
başlangıç
noktası

Doğru eviye seçmek, birden fazla kritere bağlıdır.

Yalnızca mutfakınızda ne hissettirdiği ya da ondan ne derece keyif aldığınız değil, aynı zamanda kurulumu ve kullanışlılık opsiyonları da önem taşır. Bir başka önemli kriter de, mutfakınızın kalbinde yer alan eviyenizin mutfakınıza fiziksel uyumudur.

Montaj Tipi



Tezgaha Sıfır



Tezgah Altı



Tezgah Üstü

Kabin Ölçüsü

Eviyenin kurulacağı yerdeki kabin genişliğini doğru bir şekilde ölçmek önemlidir. Kase (veya kaseler) bu boşluğa sığmalıdır. Dolap genişliğiniz belirtilen ölçüye eşit veya daha büyük olmalıdır. (minimum ölçüyü gösterir)



Hazne Derinlikleri

Beğendiğiniz eviyenin çukur derinliklerini mm olarak göstermektedir. Bu sayede derinliğe göre de eviye seçebilirsiniz.



Sağ Hazne/ Sol Hazne

Lavabonun üzerindeki büyük çukurun sağdamı soldamı bulunduğunu gösterir.




Çevrilebilir Eviye

Bu ters çevrilebilir tasarımların önünde ve arkasında bir musluk deliği bulunur ve bu da size eviye sol veya sağ el süzgeci sağlayacak şekilde konumlandırma özgürlüğü verir.



Yüzeyi

Ukinox çelik eviyeleri 1. sınıf kalitede 18/10 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Şaşırtıcı derecede güzel görünen ve lekelenmeye, paslanmaya ve korozyona karşı oldukça dirençli olan nikel çeliği - ayrıca kırılmaz, çatlamaz. Paslanmaz çelik, geleneksel veya çağdaş tarzda bir mutfakta güzelce oturan zamansız bir kaliteye sahiptir. Ukinox, daha yansıtıcı polisajlı ve daha mat dekorlu yüzey tercihleriyle çarpıcı güzel görünüm sunar.



DÜZ
DEKORLU

Aksesuarlar

Lavabonuzun estetiğini ve işlevselliğini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış, mutfak görevlerini kolaylaştıran şık ve yenilikçi aksesuarlarımız var.



Malzeme ve kaplama Tercihleri

Herkesin mutfaklarını neyin harika yapacağına dair farklı bir vizyonu vardır. Mutfakınız için hangi malzemenin doğru olduğunu belirlemek, yaşam tarzınıza ve kişisel tarzınıza en uygun olanı seçmek çok kolay.



Çelik Eviye



Renkli PVD Eviye



Cam Eviye



Granit Eviye

Mutfak Bataryaları

Mutfakınızı ve eviyenizi tamamlayan, su tasarruflu, sedal seramik disk kartuşlu, az su ile mükemmel akışı sağlayan Ukinox bataryaları



Paslanmaz Çelik



Renkli PVD



Granit

Spiral Sifon (2S)

Özel tasarımı sayesinde su vakumu artırılmıştır.


Ekstra kalın yalıtım sayesinde, ses minimize edilerek koku çıkışı da maksimum seviyede engellenmiştir.

Spiral Sifon (2S) dizaynı sayesinde %80 oranında eviye dolap içi kullanımı arttırılmıştır.

Spiral Sifon (2S)



%80 daha geniş dolap içi

25 DOLAP ÖLÇÜSÜ	45 DOLAP ÖLÇÜSÜ	50 DOLAP ÖLÇÜSÜ	50	60 DOLAP ÖLÇÜSÜ
MICRO EXPRESS ME 171 S30  210 x 440 mm [TA] [TS]	LİKYA 400 S16  400 x 400 mm [TS]	MICRO EXPRESS ME 451 S30  490 x 440 mm [TU]	APOLLO 480 S37  480 x 480 mm [TU]	MU 500 S30  540 x 440 mm [TA]
	MICRO EXPRESS ME 400 S30  440 x 440 mm [TU] [TA]	MICRO EXPRESS ME 500 AYNALI S27  509 x 509 mm [TS]	FAVORITE 490 S37  Ø490 mm [TS] [TU]	MICRO EXPRESS ME 550 S30  588 x 435 mm [TA]
40 DOLAP ÖLÇÜSÜ	COLOURX 400 S40  440 x 440 mm [TU] [TA]	D 450 ECO S39  490 x 440 mm [TA]	SAFİR 86 BEYAZ CAM S44  860 x 500 mm [TU]	MARGARETA N-100 L SİYAH S45  430 x 550 mm [TU]
MICRO EXPRESS ME 340 S30  380 x 440 mm [TA]	LİNES SERIES LNS 86 S34  860 x 500 mm [TS] [TU]	VALENTE D-100 S45  860 x 500 mm [TU]	LİKYA 86 S33  860 x 500 mm [TS] [TU]	VALENTE N-100 BEYAZ S45  530 x 600 mm [TU]
LİKYA 340 S16  340 x 400 mm [TS]	BART S38  760 x 435 mm [TS] [TU]	CRYSTAL 86 SİYAH CAM S44  860 x 500 mm [TU]	CONFORT 10  580 x 488 mm [TU]	MICRO EXPRESS ME 340.70 S31  565 x 435 mm [TS]
MICRO MASTERS MM 78 S27  784 x 514 mm [TS]	BARTON S38  860 x 435 mm [TS] [TU]	HYPNOS 50 S35  860 x 500 mm [TS] [TU]	55 DOLAP ÖLÇÜSÜ	COLOURX 340.70 S40  565 x 435 mm [TU] [TA]
	APOLLO 465 S37  465 x 435 mm [TU]	MICRO FLAT 50 S34  864 x 504 mm [TS]	LİKYA 500 S16  860 x 500 mm [TS]	ZETA 350 S38  590 x 460 mm [TA]
	ZERO ECO S38  Ø446 mm [TA]	SAFİR 55 BEYAZ CAM S44  550 x 430 mm [TU]	D 500 D 500 ECO S39 S39  540 x 440 mm [TA]	LİKYA 550 S17  395 x 548 mm [TS]
	LİKYA 451 S16  400 x 450 mm [TS]	COLOURX 500 S40  550 x 450 mm [TU] [TA]	LİKYA 600 S17  395 x 548 mm [TS]	

60	60	65 DOLAP ÖLÇÜSÜ	80 DOLAP ÖLÇÜSÜ	85 DOLAP ÖLÇÜSÜ
HYPNOS 100 S35  1000 x 500 mm [TS] [TU]	HYPNOS SERIES HS 100 S36  1000 x 500 mm [TU]	LİKYA 150 S19  1004 x 504 mm [TS] [TU]	VALENTE N-100 L CROMA S45  600 x 470 mm [TU]	NIAGARA NG 810 S45  810 x 525 mm [TU]
HYPNOS 80 S35  860 x 500 mm [TS] [TU]	VALENTE D100 L S45  1000 x 500 mm [TU]	WORKSTATION WSC 620 S22  620 x 470 mm [TS] [TA]	MICRO EXPRESS ME 745 S31  785 x 440 mm [TS] [TA]	NIAGARA NG 810 TİTANYUM S31  810 x 525 mm [TU]
MICRO FLAT 100 S34  1004 x 504 mm [TS]	LİKYA 340.70 S18  570 x 440 mm [TS]	75 DOLAP ÖLÇÜSÜ	MICRO EXPRESS ME 400.60 S31  800 x 490 mm [TA]	90 DOLAP ÖLÇÜSÜ
MICRO MASTERS MM 100 S27  1004 x 514 mm [TS]	D 556 S38  610 x 457 mm [TA]	WORKSTATION WSD 790 S23  790 x 500 mm [TS] [TA]	VALENTE C150 S45  1105 x 520 mm [TU]	MICRO EXPRESS ME 400.50 S31  840 x 455 mm [TA]
MARLIN SERIES MA 100 S31  1004 x 504 mm [TU]			MICRO EXPRESS ME 340.50 S31  740 x 440 mm [TA]	LİKYA 400.50 S18  860 x 490 mm [TS]
LİNES SERIES LNS 100 S34  1004 x 504 mm [TU]	CRYSTAL 100 BEYAZ CAM S44  1000 x 500 mm [TU]			
SAFİR 100 SİYAH CAM S44  1000 x 500 mm [TU]	VALENTE D150 L S45  1000 x 500 mm [TU]			

“Farklı Düşündük”

Türkiye’de İlk
**KENDİNDEN
SIFONLU**
EVIYE

KENDİNDEN
SIFONLU

YENİ
TREND

LIKYA

2S

SPIRAL SIFON
TEKNOLOJİSİ

KENDİNDEN
SIFONLU

YENİ TREND

UKINOX

Türkiye’de İlk
**KENDİNDEN
SIFONLU
EVIYE**

Polisajlı yüzey

Kendinden
sifonlu

2 S spiral sifon

304 inox paslanmaz
çelik gövde

LİKYA

LİKYA 340




LİKYA 400




LİKYA 451





LİKYA 500



LİKYA 550




LİKYA 600





MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR TEZGAH ALTI	DÜZ	137.1214.E530




MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR TEZGAH ALTI	DÜZ	137.1214.E531




MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR TEZGAH ALTI	DÜZ	137.1214.E532



MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR TEZGAH ALTI	DÜZ	137.1214.E533



MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR TEZGAH ALTI	DÜZ	137.1214.E534



MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR TEZGAH ALTI	DÜZ	137.1214.E541





2S

SPIRAL SIFON
TEKNOLOJİSİ

Özel tasarımı sayesinde su vakumu arttırılmıştır. Ekstra kalın yalıtım sayesinde, ses minimize edilerek koku çıkışı da maksimum seviyede engellenmiştir. Spiral Sifon (2S) dizaynı sayesinde %80 oranında eviye dolap içi kullanımı arttırılmıştır.

KENDİNDEN
SIFONLU


YENİ TREND

LIKYA

LİKYA 340.70




LİKYA 400.50



LİKYA 86



LİKYA 150




Kendinden Sifonlu

Tezgaha Sıfır	Tezgah Altı
Eviye Ölçüsü 570x440mm	Eviye Ölçüsü 570x440mm
Kesim Ölçüsü 556x426mm	Kesim Ölçüsü 526x396mm



Kendinden Sifonlu

Tezgaha Sıfır	Tezgah Altı
Eviye Ölçüsü 860x490mm	Eviye Ölçüsü 860x490mm
Kesim Ölçüsü 845x475mm	Kesim Ölçüsü 820x420mm



Kendinden Sifonlu

Tezgaha Sıfır / Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü 864x504mm
Kesim Ölçüsü 849x489mm



Kendinden Sifonlu

Tezgaha Sıfır / Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü 1004x504mm
Kesim Ölçüsü 989x490mm



MONTAJ ŞEKLİ	KÜÇÜK GÖZ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR / TEZGAHA ALTI	SOLDA SAĞDA	DÜZ DÜZ	137.1034.E551 137.1134.E542



MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA SIFIR TEZGAHA ALTI	DÜZ	137.1284.E552



MONTAJ ŞEKLİ	DAĞLALIK YONU	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA ÜSTÜ	SAĞDA SOLDA	DÜZ DÜZ	137.2025.E483 137.2125.E484
TEZGAHA SIFIR	SAĞDA SOLDA	DÜZ DÜZ	137.1025.E485 137.1125.E486



MONTAJ ŞEKLİ	DAĞLALIK YONU	YÜZEY	SAP NUMARASI
TEZGAHA ÜSTÜ	SAĞDA SOLDA	DÜZ DÜZ	137.2045.E497 137.2145.E498
TEZGAHA SIFIR	SAĞDA SOLDA	DÜZ DÜZ	137.1045.E528 137.1145.E529




Türkiye'de İlk EL YAPIMI EN BÜYÜK Eviye Serisi



WORKSTATION SERIES WSC 620



Bir set içeriği



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır

Eviye Ölçüsü
620x470 mm
Kesim Ölçüsü
606x465 mm

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAHA SIFIR

YÜZEY
DÜZ

SAP NUMARASI
SET.KMPNY.0085



Tezgah Altı
Eviye Ölçüsü
620x470 mm
Kesim Ölçüsü
566x416 mm

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ALTI

YÜZEY
DÜZ

SAP NUMARASI
SET.KMPNY.0086



WORKSTATION

Serisi Eviyeler




YENİ TREND



WORKSTATION SERIES WSD 790



Bir set içeriği



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır

Eviye Ölçüsü
790x500 mm
Kesim Ölçüsü
776x486 mm

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAHA SIFIR

YÜZEY
DÜZ

SAP NUMARASI
SET.KMPNY.0091



WSD 790


WORKSTATION

Teleskopik Sifon

S800


'Dayanıklı, esnek ve yerden tasarruf sağlayan Teleskopik sifon !

Mutfak ürünlerimiz birçok farklı montaj seçeneğine olanak sağlayan teleskopik tasarıma sahiptir. Sızıntı riskini en aza indirir ve zorlu çalışma ortamlarında da montajı hızlı ve kolay hale getirir. Su tutucu çözümlerimizi tamamlamak için, dikey ve yatay olarak ayarlanabilen ve her türlü su tutucu ile kombine edilebilen, yerden tasarruf sağlayan atık kiti sistemleri sunuyoruz."



Kompakt

Dikey olarak yerden tasarruf sağlayan düşük atık valfine sahiptir. Sadece 76 mm yer kaplayarak arka duvarda monte edilebilir. Çok dar alanlar için ihtiyaç duyulan yerlerde kollar kesilebilir.



Esnek

Ayarlanabilir teleskopik kollar her boyuttaki eviye uymasını sağlar. Vanalardan biri diğerinden daha yüksek olduğundan hem yüksek hemde alçak lavabolara uygundur.



Kurulumu kolay

Sifon monteli olarak size gelir, buda kurulumların çok hızlı olacağı anlamına gelir. Zamandan tasarruf sağlar



Herkese uygun

Bu herkese uygun ürün çoğu ihtiyacı karşıladığından, stokta çok fazla farklı ürün bulundurmaya gerek yoktur. Bu nedenle Teleskopik sifon müşterilerimiz için depo alanından tasarruf sağlar.



Ukinox çelik eviyeleri
1. sınıf kalitede
18/10 paslanmaz çelikten
imal edilmiştir.

Şaşırtıcı derecede güzel görünen ve lekelenmeye, paslanmaya ve korozyona karşı oldukça dirençli olan nikel çeliği ayrıca kırılmaz, çatlamaz.

Düz ve Dekorlu yüzey tercihleriyle çarpıcı güzel görünüm sunar.

NIAGARA

Serisi Eviyeler




YENİ TREND

ŞELELE
EVİYE


NG 810

ŞELELE
EVİYE

NIAGARA NG 810



Sifon dahildir



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
810 x 525 mm
Kesim Ölçüsü
795 x 510 mm

MONTAJ
ŞEKLİ

TEZGAH ÜSTÜ

YÜZEY


DÜZ

SAP NUMARASI


Set.KMPNY.0095



NIAGARA NG 810 Titanyum



Sifon dahildir



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
810 x 525 mm
Kesim Ölçüsü
795 x 510 mm

MONTAJ
ŞEKLİ

TEZGAH ÜSTÜ

YÜZEY

DÜZ

SAP NUMARASI

Set.KMPNY.0094



BARDAK YIKAMA

Boyut: 125 x 117 mm
Bardak atık nozülü boyutu :
110 Ø mm x 80 mm
Pirinç çok açılı su çıkış temizleme
başlığı,
paslanmaz çelik gövde
304 paslanmaz çelik örgülü giriş
hortumu



BIÇAK KILIFI

304 Paslanmaz çelik



CS 360

Boyut: 408 x 242 mm
Maksimum yükseklik: 100 mm
En düşük yükseklik: 25 mm
304 AISI Paslanmaz çelik



WSE 43.24

Boyut: 241 x 430 mm
İç boyut: 331,5 x 200 mm
Kalinlık: 19 mm



UD0022CR

Boyut: 265 x 116 mm
Şişe boyutu: 58 x 160 mm



NIAGARA MUSLUK

Püskürtücü ve şelale ile
Boyut: 275 x 455 mm (+/- 5 mm)
Şelale boyutu: 240 x 67 x 27 mm
304 Paslanmaz çelik
Akış hızı: Maksimum 2,2 gpm @ 60psi




F82601

Büyük kafalı süzgeç
haznede taşma ve borulu
sifon, açılır tıklamalı klape
otomatik kontrol cihazı

SET İÇERİĞİ

GÜ- VEN- LE- DİĞ- KÜ- NÜN



Mutfaklar, evimiz içerisinde bakterilerin en rahat hareket edebilecekleri ortamlardır. Bu yüzden de sağlık açısından kritik önem taşırlar. Kötü bir malzeme, bakterilerin her 20 dakikada bir çoğalması ve anti-hijyenik bir ortam oluşturması için yeterlidir. Ukinox eviyelerin üretiminde kullanılan malzemeler, bu tehdide karşı önemli bir koruma kalkanı oluştururlar. Yapılan testler, Ukinox'un özel anti-bakteriyel yüzeylerinin, bakterilerin ve mikrobik organizmaların çoğalmasını %99 oranında engellediğini kanıtlamıştır.


MICRO SERİLER

MICRO EXPRESS

AYNALI MODELLER

MICRO EXPRESS

ME 500 AYNALI



Sifon dahildir



Tezgah Sifır

Eviye Ölçüsü
504x504mm
Kesim Ölçüsü
480x480 mm

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAHA SIFIR

YÜZEY
DÜZ


SAP NUMARASI
119.2214.E1009

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO MASTERS

MM 78

Sifon dahildir
Kumandalı Sifon

Tezgah Üstü / Tezgah Sifır

Eviye Ölçüsü
784x514mm
Kesim Ölçüsü
760x490 mm

DAMLALIK
YÖNÜ
SAĞDA

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAHA SIFIR

YÜZEY
DÜZ

SAP NUMARASI
119.1025.E378

SOLDA
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAHA SIFIR


DÜZ
119.1125.E379

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO MASTERS

MM 100

Sifon dahildir
Kumandalı Sifon

Tezgah Üstü / Tezgah Sifır

Eviye Ölçüsü
1004x514 mm
Kesim Ölçüsü
980x490mm

DAMLALIK
YÖNÜ
SAĞDA

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAHA SIFIR

YÜZEY
DÜZ

SAP NUMARASI
119.2045.E118

SOLDA
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAHA SIFIR

DÜZ
119.2145.E119

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Çöp öğütücü takılabilir



Derinlik



Min. Tezgah genişliği



Spiral sifon takılabilir




Sağa-Sola konumlandırma



Otomatik Kontrollü Sifon

MICRO EXPRESS ME 171



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 210x440mm Kesim Ölçüsü 196x426mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2214.E1005




Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 210x440mm Kesim Ölçüsü 166x396mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.2214.E1006

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 340



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 380x440mm Kesim Ölçüsü 366x426mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2214.E1007



Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 380x440mm Kesim Ölçüsü 336x396mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.2214.E1008

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 400



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 440x440mm Kesim Ölçüsü 426x426mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.0215.E125




Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 440x440mm Kesim Ölçüsü 396x396mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.0215.E808

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 451



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 490x440mm Kesim Ölçüsü 426x476mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2215.E864



Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 490x440mm Kesim Ölçüsü 446x396mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.0215.E614

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MU 500



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 540x440mm Kesim Ölçüsü 526x426mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2215.E506




Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 540x440mm Kesim Ölçüsü 496x396mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.0215.E802

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 550



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 588x435mm Kesim Ölçüsü 574x421mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.1219.E1023




Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 588x435mm Kesim Ölçüsü 544x391mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.0215.E307

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 745



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 785x440mm Kesim Ölçüsü 771x426mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.1214.E372




Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 785x440mm Kesim Ölçüsü 741x396mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.0215.E826

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 340.50



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 740x440mm Kesim Ölçüsü 700x400mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2275.E785




Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 740x440mm Kesim Ölçüsü 700x400mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.0375.E268

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 340.70



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	KÜÇÜK GÖZ	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 570x440mm Kesim Ölçüsü 556x426mm	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2135.E784
	SAĞDA	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2235.E783
		TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.0215.E120



Tezgah Altı	KÜÇÜK GÖZ	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 570x440mm Kesim Ölçüsü 526x396mm	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.0215.E537
	SAĞDA	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.0135.E827

OPSİYONEL AKSESUARLAR



MICRO EXPRESS ME 400.50



Sifon dahildir



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 860x440mm Kesim Ölçüsü 820x420mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.0275.E664



Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 860x440mm Kesim Ölçüsü 820x420mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	119.0275.E664


OPSİYONEL AKSESUARLAR



Fonksiyon ve tasarımı, yüksek teknoloji ile buluşturarak mutfakları değiştiriyoruz. Paslanmaz çelik, granit, cam ve renkli çelik eviye seçeneklerimizle 550'den fazla model üretimi yapıyoruz.

Eviyelerimizde kullandığımız çelik ile sağlık açısından kritik önem taşıyan yiyeceklerimizin bakteri ve mikrobik organizma oluşumunu %99 oranında engelliyoruz.

MARLIN SERIES MA 100



Sifon dahildir




Tezgah Üstü	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 1000x500mm Kesim Ölçüsü 980x480mm	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	119.2245.E999



Tezgah Üstü / Tezgaha Sıfır	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Eviye Ölçüsü 1000x504mm Kesim Ölçüsü 980x480mm	TEZGAH ÜSTÜ TEZGAHA SIFIR	DÜZ	119.2245.E998

OPSİYONEL AKSESUARLAR




Kumandalı Sifon



FLAT

Detayları önemsedik,
“tezgaha sıfır” Flat’i ürettik:
Kusursuzluk tek bir çizgide birleşti.



TEZGAHA SIFIR



UKINOX

MICRO FLAT
100



EVİYE


APOLLO 465




Ø9 cm Küçük Kafa Sifon
Sifon dahildir



APOLLO 480



Ø9 cm Küçük Kafa Sifon
Sifon dahildir



Tezgah Üstü	DAMLALIK YÖNÜ	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 465x435 mm	SAĞDA	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	122.2314.E262
Kesim Ölçüsü 440x411 mm	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	122.2314.E263
	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	122.2415.E360
	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	122.2515.E606

Tezgah Üstü	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	BATARYA DELİĞİ	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 480x480mm	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	BATARYA DELİKLİ	121.2314.E169
Kesim Ölçüsü 450x450 mm	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	BATARYA DELİKSİZ	121.2214.E170
	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	BATARYA DELİKLİ	121.2714.E171
	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	BATARYA DELİKSİZ	121.2614.E172

OPSİYONEL AKSESUARLAR



OPSİYONEL AKSESUARLAR



BARTON



Ø9 cm Küçük Kafa Sifon
Sifon dahildir



Taşmasız

BART



Ø9 cm Küçük Kafa Sifon
Sifon dahildir



Taşmasız

Tezgaha Sifir	DAMLALIK YÖNÜ	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 860x435 mm	SOLDA	TEZGAHA SIFIR	DEKORLU	122.1521.E964
Kesim Ölçüsü 842x417 mm	SAĞDA	TEZGAHA SIFIR	DEKORLU	122.1421.E965
Tezgah Üstü	DAMLALIK YÖNÜ	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 860x435 mm	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	122.2120.E838
Kesim Ölçüsü 842x417 mm	SAĞDA	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	122.2020.E839
	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	122.2520.E840
	SAĞDA	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	122.2420.E841

Tezgaha Sifir	DAMLALIK YÖNÜ	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 760x435 mm	SOLDA	TEZGAHA SIFIR	DEKORLU	122.1521.E836
Kesim Ölçüsü 742x417 mm	SAĞDA	TEZGAHA SIFIR	DEKORLU	122.1421.E837
Tezgah Üstü	DAMLALIK YÖNÜ	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 760x435 mm	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	122.2120.E832
Kesim Ölçüsü 742x417 mm	SAĞDA	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	122.2020.E833
	SOLDA	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	122.2520.E834
	SAĞDA	TEZGAH ÜSTÜ	DEKORLU	122.2420.E835

OPSİYONEL AKSESUARLAR



OPSİYONEL AKSESUARLAR



ZERO ECO




Ø13 cm Büyük Kafa Sifon
Sifon dahildir



ZETA 350



Ø13 cm Büyük Kafa Sifon
Sifon dahildir



Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 446mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	127.0215.E599
Kesim Ölçüsü Ø390mm	TEZGAH ALTI	DEKORLU	127.0615.E600


Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 590x460mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	126.0235.E115
Kesim Ölçüsü 550x420mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	126.0235.E115

EVİYE

D 556



Sifon dahildir



D 500



Sifon dahildir



Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 612x462 mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	126.0215.E316
Kesim Ölçüsü 556x403 mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	126.0215.E316

Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 540x440 mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	128.0211.E754
Kesim Ölçüsü 500x400 mm	TEZGAH ALTI	DEKORLU	128.0611.E755


D 450 ECO



Ø13 cm Büyük Kafa Sifon
Sifon dahildir



D 500 ECO



Sifon dahildir



Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 490x440 mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	126.0215.E597
Kesim Ölçüsü 450x400 mm	TEZGAH ALTI	DEKORLU	126.0615.E598

Tezgah Altı	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
Evîye Ölçüsü 540x440 mm	TEZGAH ALTI	DÜZ	128.0215.E809
Kesim Ölçüsü 500x400 mm	TEZGAH ALTI	DEKORLU	128.0215.E806

**Ukinox çelik eviyeleri
1. sınıf kalitede 18/10
paslanmaz çelikten imal
edilmiştir.**

Şaşırtıcı derecede güzel görünen ve lekelenmeye, paslanmaya ve korozyona karşı oldukça dirençli olan nikel çeliği ayrıca kırılmaz, çatlamaz.

DÜZ, Düz ve Dekorlu yüzey tercihleriyle çarpıcı güzel görünümler sunar.



colourX

400



Sifon dahildir




Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
440x440 mm
Kesim Ölçüsü
426x426 mm

RENK	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
GOLD	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	132.2215.E644
BRONZ	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	132.2215.E645




Tezgah Altı
Eviye Ölçüsü
440x440mm
Kesim Ölçüsü
400x400mm

RENK	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
GOLD	TEZGAH ALTI	DÜZ	132.0215.E647
BRONZ	TEZGAH ALTI	DÜZ	132.0215.E648



GOLD



BRONZ

OPSİYONEL
AKSESUARLAR

colourX

500



Sifon dahildir




Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
550x450 mm
Kesim Ölçüsü
526x426 mm

RENK	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
GOLD	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	132.2215.E650
BRONZ	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	132.2215.E651




Tezgah Altı
Eviye Ölçüsü
550x450mm
Kesim Ölçüsü
500x400mm

RENK	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
GOLD	TEZGAH ALTI	DÜZ	132.0215.E653
BRONZ	TEZGAH ALTI	DÜZ	132.0215.E654



GOLD



BRONZ

OPSİYONEL
AKSESUARLAR

colourX

340.70



Sifon dahildir





Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
565x435 mm
Kesim Ölçüsü
556x426 mm

RENK	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
GOLD	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	132.2235.E656
BRONZ	TEZGAH ÜSTÜ	DÜZ	132.2235.E657



Tezgah Altı
Eviye Ölçüsü
565x435mm
Kesim Ölçüsü
530x400mm

RENK	MONTAJ ŞEKLİ	YÜZEY	SAP NUMARASI
GOLD	TEZGAH ALTI	DÜZ	132.0235.E659
BRONZ	TEZGAH ALTI	DÜZ	132.0235.E660

OPSİYONEL
AKSESUARLAR

colourX

PVD kaplama

Çevre dostu teknoloji;
Çizilmelere karşı koruyan, bakteri üremesini ve kalıntıları önleyen, seramik benzeri inorganik bir bileşenden oluşturulan yüzey, hijyen açısından tam bir güven veriyor.

Üstün dirençlidir
Kimyasal olmayan bir işlemle elde edilir .
Aşınma ve aşınmaya karşı dirençlidir.
Korozyona, solventlere, deterjanlara, yüksek asitli UV'ye sahip gıdalara karşı dirençlidir.

Yumuşak bir sabun ve suyla yumuşak bir bez kullanın.
Hidroklorik, hidroflorik ve/veya fosforik asitler veya yakıcı maddeler içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

colourX
500



CAM EVIYELER

CRYSTAL
100

Şık, zarif cam ve paslanmaz çelik tasarımı sayesinde istediğiniz her türlü çağdaş görünümüne uyacaktır. Mutfağınızın hem güzel hem de pratik olan estetik açıdan hoş bir merkezine sahip olmanız garanti edilir.

EVIYE

CRYSTAL 100



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
1000x500 mm
Kesim Ölçüsü
618x470 mm

RENK
BEYAZ
SİYAH

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAH ÜSTÜ

YÜZEY
DÜZ
DÜZ

SAP NUMARASI
130.2245.C443
130.2245.C444


OPSİYONEL AKSESUARLAR



Kumandalı Sifon



CRYSTAL 86



Sifon dahildir



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
860x500 mm
Kesim Ölçüsü
443x470 mm

RENK
SİYAH
BEYAZ

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAH ÜSTÜ

YÜZEY
DÜZ
DÜZ

SAP NUMARASI
130.2025.C593
130.2025.C594


OPSİYONEL AKSESUARLAR



Kumandalı Sifon



SAFİR 100



Sifon dahildir



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
1000x500 mm
Kesim Ölçüsü
618x470 mm

RENK
BEYAZ
SİYAH

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAH ÜSTÜ

YÜZEY
DÜZ
DÜZ

SAP NUMARASI
130.2245.C448
130.2245.C449


OPSİYONEL AKSESUARLAR



Kumandalı Sifon



SAFİR 86



Sifon dahildir



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
860x500 mm
Kesim Ölçüsü
443x470 mm

RENK
BEYAZ
SİYAH

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAH ÜSTÜ

YÜZEY
DÜZ
DÜZ

SAP NUMARASI
130.2025.C595
130.2025.C596


OPSİYONEL AKSESUARLAR



Kumandalı Sifon



SAFİR 55



Sifon dahildir



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
550x530 mm
Kesim Ölçüsü
510x500 mm


RENK
BEYAZ
SİYAH

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAH ÜSTÜ

YÜZEY
DÜZ
DÜZ

SAP NUMARASI
130.2019.C294
130.2019.C295

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Granit, doğal yapı taşları içerisinde en sert ve dayanıklı olandır..

UKINOX granit evyeler, mutfağınıza doğal ve zarif bir görünüm kazandırır. Hem göze çarpan bir parlaklığa hemde sıcak bir dokunma hissine sahiptir. Yüzeyin ince dokulu ve göze çarpan oluşu yüksek bir hijyen standardı sağlar.

- Antibakteriyel
- Leke tutmaz kolay temizlenebilir
- Gıda güvenliği
- UV geçirmez
- Çizilmeye dayanıklı

VALENTE
D150 L

GRANİT EVİYELER


EVİYE

UKINOX

VALENTE D150 L



Sifon dahildir



BEYAZ



CROMA SIYAH



Tezgah Üstü
Eviye Ölçüsü
100x500 mm
Kesim Ölçüsü
98x480 mm
design by Germany

RENK

SIYAH
BEYAZ
CROMA

MONTAJ
ŞEKLİ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAH ÜSTÜ
TEZGAH ÜSTÜ

SAP NUMARASI
129.2345.G234
129.2345.G235
129.2345.G237


VALENTE D100 L



Sifon dahildir




CROMA



SETLER

SET 1



SET 2



SET 3



SET 4



SET 5



SET 6



SET 7



SET 8



SETLER

SET 9



SET 10



SET 11



SET 12



Eviye, armatür ve aksesuar tek bir sette, pratik ve göze hoş gelen çözümler

Tarzınızın Tamamlayıcısı

Armatürler

UKINOX armatürlerinde kullanılan pirinç, dünya standartlarında kaplama özelliğini yansıtmaktadır. Bağlantı aksesuarlarında kullanılan uzun ve kaliteli bağlantı ekipmanları, spiral özellikli, duşlu & oynar başlıklı bataryalar ve su tasarruflu hava basınçlı kafa ile mutfaklara en uygun çözümü sağlar.

Renkli çelik ve granit evyelerimize uyum sağlaması için geliştirilmiş armatür üzerine granit kaplama ve PVD kaplama teknolojisi ile armatürlerimiz mutfaklarda görsel bütünlüğü sağlamaktadır.



OCTAVE
INOX

SAP NUMARASI
210.2382.AR154

OCTAVE
GOLD

SAP NUMARASI
239.6890.AR269

OCTAVE
BRONZE

SAP NUMARASI
210.1924.AR158

OCTAVE
TITANIUM

SAP NUMARASI
210.1923.AR156

TEMPO
INOX

SAP NUMARASI
239.2150.AR275

TEMPO
GOLD

SAP NUMARASI
239.2119.AR259

TEMPO
BRONZE

SAP NUMARASI
239.2119.AR261

TEMPO
ONYX GRANİT

SAP NUMARASI
239.2119.AR240

RUBATO
GOLD

SAP NUMARASI
239.2150.AR286

BANDO
KROM

SAP NUMARASI
239.6890.AR282

BANDO
ONYX GRANİT

SAP NUMARASI
239.6890.AR284

BANDO
SNOVA GRANİT

SAP NUMARASI
239.6890.AR283

RUBATO
BRONZE

SAP NUMARASI
239.2150.AR287



2S

SİRAL SİFON TEKNOLOJİSİ

Özel tasarımı sayesinde su vakumu arttırılmıştır. Ekstra kalın yalıtım sayesinde, ses minimize edilerek koku çıkışı da maksimum seviyede engellenmiştir. Spiral Sifon (2S) dizaynı sayesinde %80 oranında eviye dolap içi kullanımı arttırılmıştır.

S-205

Tek göz taşmalı büyük sifon



S-905

Tek göz otomatik taşmalı büyük sifon



S-700-K

Tek göz taşmalı küçük sifon



S-805

Çift göz taşmalı büyük sifon



S-805-P

Çift göz otomatik taşmalı büyük sifon



S-105-T

Tek göz taşmasız büyük sifon



S-205 K

Tek göz taşmalı büyük sifon



S-805-G

Çift göz taşmalı Granit büyük sifon



S-105

Tek göz taşmasız büyük sifon



DIAMOND ADA
DAVLUMBAZ

ARES 90 XF

ANKASTRE SERİLER

Bağımsız ürünlerimizin her biri, hayatınızı kolaylaştırırken göz zevkinize de hitap eden; uyumlu renkler, tasarımlar ve kombinasyonlardan oluşan işlevsel sistemlerde bir araya geliyor. Her şey bir arada olduğunda, her anın tadını çıkarmak daha kolaydır.

NANO X

TİTAN 9100

VALENTE D100 L

BANDO
ONYX GRANİT

İyi tasarlanmış bir fırın,
gerçekten yemeğin lezzetini
değiştirebilir mi?



Akıllı Fırınlar

TİTAN 9100 SİYAH S56  11F	MATTEO DİJİTAL TURBO SİYAH S56  6F	MATTEO DİJİTAL TURBO BEYAZ S56  6F	SMART 7801 B SİYAH S56  6F
SMART 7801 W BEYAZ S57  6F	SMART 3000 SİYAH S57  3F	SMART 3000 BEYAZ S57  3F	VINTAGE RUSTİK ANTRASİT S57  6F
VINTAGE RUSTİK IVORY S61  6F	NANO X MİKRODALGA SİYAH S61 		

Cevabımız kesinlikle evet.

Ukinox fırın,
yemeğin lezzetini tamamen
değiştiren ve daha iyi ısı
kontrolü sağlayan iç hacim
tasarımına sahiptir.

11F

11+1 Turbo Isıtma

6F

6+1 Turbo Isıtma

3F

FIRININ ELEKTRONİK OLARAK KONTROL EDİLMESİ

UKINOX fırınlarının dijital programlayıcıları; pişirme esnasında eşsiz bir rahatlık ve güven sağlar. Pişirmenin sıcaklığı, başlangıç ve bitiş saatlerini seçerek fırını programlayabilirsiniz. Yokluğunuzda dahi, zamanlayıcı sayesinde, ayarlanan pişirme süresinin sonunda fırını kapatacaktır ve çocuk kilidi fonksiyonu, çocuklar tarafından kazayla açılmaları karşı endişe etmemenizi sağlayacaktır.

TURBO PİŞİRME

Fırının arka duvarına monte edilmiş olan ve dairesel ısıtma elemanı ya da üst ve alt elemanlar ile birleştirilmiş olan iç fan, aromaları ve tatları birbirine karıştırmadan birkaç kademedede birden turbo pişirme işlemini mümkün hale getiriyor. Bu nedenle istediğinizde, tatlarını birbirine karıştırmadan birkaç yemeği aynı anda hazırlayabilirsiniz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

A sınıfı UKINOX fırınları; enerji verimliliği hakkında dünya çapındaki en son standartlara uygundur ve düşük enerji tüketimi ve daha kısa pişirme süresi sağlar.

KOLAY SÖKÜLEBİLİR KAPAK

Tam bir temizlik yapılması gerektiğinde, fırın kapağını kolaylıkla çıkarılabilir ve camı, basit bir alet yardımıyla sökülebilir ya da yeniden takılabilir. İç kısmında oyuklar ve vida delikleri yoktur ancak temizlik işlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için boydan boya bir cam mevcuttur.

YÜZEYLERİN YUVARLAK TASARIMI

Fırın kapağının yuvarlak iç kenarları; zaman ve enerji tasarrufu ile kolaylıkla temizlemenize olanak sağlar. Sıcak hava sirkülasyonunu durdurmaz ve birkaç seviyede dahi pişirme işlemi varsa, eşit bir pişirme işleminin sağlanmasına yardımcı olur.

TELESKOPİK RAFLAR

Teleskopik raflar; pişirme işlemi sırasında yapılacak kontrollerde ve pişirme sonrasında tepsilerin çıkarılmasında çok daha rahat hareket etmenizi sağlar. Temizlik için ise, çıkarılmaları oldukça kolaydır. Teleskopik raflar üst modellerde standart bir ekipmandır.

ANALOG KAPATMA PROGRAMLAYICISI

Fırını kontrol etmek için analog kapatma programlayıcısı, 90 dakikaya kadar fırın otomatik olarak kapanması için kolay ve güvenilir bir şekilde yalnız düğmeyi çevirerek süreyi ayarlamanızı sağlar. Ön ayarlı pişirme süresinin sonunda kısa ses duyulacaktır.

TERMO-YANSITICI CAM (LOW-E)

Özel iç cam paneli, fırının enerji verimliliğine katkıda bulunur ve bakımını oldukça kolay hale getirir. Fırının iç kısmındaki ısıyı yansıtır ve dışarıya yayılmasını önler.

SOĞUTMA FANI

Soğutma fanının dışını çevreleyen havanın azalmasına, fırının içerisindeki havanın dışarıya çıkmasına, mutfak dolaplarının korunmasına ve yoğunlaşmasının kısıtlanmasına olanak sağlar. Bu şekilde, fırın kapağı; dışından soğuktur ve pişirme esnasında sağlanan güvenliğe de katkıda bulunur. Fırının kapalı olduğu, ancak bir fonksiyonun ayarlı olması durumunda, soğutma fanı, fırının soğumasını sağlamak için çalışmaya devam edecektir.

YAN RAF SİSTEMİ

Tepsilerin tamamen çıkmaması ve pişirme esnasında düşmemeleri için yan raf ile donatılmıştır. Tepsiler, temizlik gerektiğinde kolaylıkla çıkarılabilecek olan yan raf üzerindeki boşluklara yerleştirilir ve temizlik işlemlerinden sonra yeniden takılırlar.

KENDİ KEDİNİ TEMİZLEYEN KATALİTİK PANELLER

Fırının katalitik olarak kendi kendini temizlemesi pişirme sırasında ortaya çıkar. Katalitik emaye ile kaplanan fırın duvarları sayesinde yağ ve kir tanecikleri emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme esnasında fırın içindeki sıcaklık nedeniyle yanar.



Vintage Rustik set

Sıcak ve samimi bir mutfak atmosferi arayanların tercihi

UKINOX VINTAGE RUSTİK Ocak, Fırın ve Davlumbaz Kombinasyonu!

Geleneksel tasarımın modernle buluştuğu bu üçlü, mutfaklarınıza hem estetik bir zarafet hem de işlevselliği bir arada sunuyor. Rustik Setlerimiz, hem sağlamlığı hem de nostaljik bir dokunuşu birleştiriyor. Fırın, yemek pişirme deneyiminizi mükemmelleştirirken, davlumbazımız ise mutfaktaki buhar ve kokuları etkili bir şekilde emerek temiz bir ortam sağlıyor. Ivory ve Antrasit renkleri ise tasarımlarımıza sıcaklık ve karakter katıyor. Modern mutfaklarda bile kendine özgü bir çekicilik sunan bu kombinasyon hem görsel bir şölen vadediyor hem de mutfak performansınızı zirveye taşıyor. Siz de evinizdeki mutfağa değer katmak ve lezzetinizi artırmak için Vintage Rustik Ocak, Fırın ve Davlumbaz Kombinasyonunu tercih edin!



**VINTAGE
RUSTİK
IVORY**



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Renk
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkışı bağlantısı

60 cm
550 m³/h
2Wx1 güçlü led
45-50 db
Fildişi Rustik
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Mekanik kontrol
120 mm

SAP NUMARASI
340.6620.D400



**VINTAGE
RUSTİK
ANTRASİT**



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkışı bağlantısı

60 cm
550 m³/h
2Wx1 güçlü led
45-50 db
Antrasit Rustik
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Mekanik kontrol
120 mm

SAP NUMARASI
340.6740.D401



**VINTAGE
RUSTİK
IVORY**



- 60 cm 4 Gözlü Gazlı Rustik Ivory Ocak
- 1 Kuvvetli Yanıcı
- 2 Normal Yanıcı
- 1 Ekonomik Yanıcı
- Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Döküm Izgara
- Antrasit Emaye Üst Tabla
- Düğmeden Kumandalı Otomatik Ateşleme
- Ergonomik Rustik Görünümlü Metal Düğme
- Gaz Tasarruflu İtalyan Yanıcılar
- İtalyan Gaz Emniyet Sistemi



SAP NUMARASI
430.6040.Q400



**VINTAGE
RUSTİK
ANTRASİT**




- 60 cm 4 Gözlü Gazlı Rustik Antrasit Ocak
- 1 Kuvvetli Yanıcı
- 2 Normal Yanıcı
- 1 Ekonomik Yanıcı
- Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Döküm Izgara
- Antrasit Emaye Üst Tabla
- Düğmeden Kumandalı Otomatik Ateşleme
- Ergonomik Rustik Görünümlü Metal Düğme
- Gaz Tasarruflu İtalyan Yanıcılar
- İtalyan Gaz Emniyet Sistemi



SAP NUMARASI
430.6040.Q401



**VINTAGE
RUSTİK
IVORY**



- 6+1 Turbo Destekli Fırın
- Manuel Düğme Ayarlı Antrasit Kontrol Paneli
- Rustik Metal Kulp ve Düğme
- Isı Kaybını %20'ye Kadar Önleyen Bağımsız İzole İç Hazne
- Kolay Çıkarılıp Takılan LOW-E İç Cam
- Çift Kat Camdan Oluşan Isı İzolasyonlu Kapak
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Halojen Güçlü Lamba
- 2 Adet Derin Fırın Tepsisi
- 1 Adet Tel Izgara




SAP NUMARASI
540.6616.F400

- Ek Özellikler
- Fanlı Buz Çözme Fonksiyonu
 - Analog Görünümlü Yarı Dijital, Zaman Ayarlı Kontrol Saati

★★★★★ SET



**VINTAGE
RUSTİK
ANTRASİT**



- 6+1 Turbo Destekli Fırın
- Manuel Düğme Ayarlı Antrasit Kontrol Paneli
- Rustik Metal Kulp ve Düğme
- Isı Kaybını %20'ye Kadar Önleyen Bağımsız İzole İç Hazne
- Kolay Çıkarılıp Takılan LOW-E İç Cam
- Çift Kat Camdan Oluşan Isı İzolasyonlu Kapak
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Halojen Güçlü Lamba
- 2 Adet Derin Fırın Tepsisi
- 1 Adet Tel Izgara



SAP NUMARASI
550.6616.F401

- Ek Özellikler
- Fanlı Buz Çözme Fonksiyonu
 - Analog Görünümlü Yarı Dijital, Zaman Ayarlı Kontrol Saati


★★★★★ SET

XXL 67 LT İÇ HACİM

Yemek yapma zevkini arttırmak ve kalabalık misafirleri en iyi şekilde ağırlayabilmek için, fırının standart dışı yüzey ebatlarına rağmen, akıllıca düzenlenen fırın içi tasarımı ile fırın içi hacmi %20 arttırılarak 67 lt olmuştur. Bunun yanında, fırın tepsilerinin boyutları ve derinlikleri de maksimum verim için yeniden tasarlanmıştır. Yeni ankastre serisi içindeki tüm modeller 67 lt hacime sahiptir.



İÇ AYDINLATMA



PİLİÇ ÇEVİRME FONKSİYONU

Isıtılmış fırında ürüne ait şişe yerleştirilmiş et/tavuk vs.'nin fırın içerisinde şişin yuvasına geçmesi ile döndürülerek daha homojen bir şekilde pişirilmesi sağlanır.

FANLI IZGARA PİŞİRME

Fırının üst tarafındaki ızgara rezistansı devreye girer ve fan da çalışmaya başlar. Tek yönlü termik ısı yayılımına fırın içindeki havanın fan ile sağlanan dolaşımı da kombin oluşturur. Bu durum ısıнын derine işleme gücünü arttırarak yemeklerin yüzey kısımlarının yanmasını önler. Et ve sebzelerde yapılan şişlerde, sosis, sucuk türlerinde, kuzu pizrolalarında, bazı tavuk ve bıldırcın yemeklerinde fanlı ızgara fonksiyonu çözümdür.

A SINIFI ENERJİ TÜKETİMİ

Yeni UKINOX fırınların tamamı geliştirildikleri yüksek teknolojiye paralel 'A' enerji sınıfını temsil eder. İç kazan yapısı tamamıyla sadeleştirilerek ısı köprüleri minimize edilmiş şekilde tam izolasyon yapısı sayesinde enerjiyi az harcar hızlı pişirir.

SOĞUTMA FANI

UKINOX fırınlar tamamıyla soğutma fanı ile donatılmıştır. Güçlü soğutma fanı sayesinde fırın yan duvarları ve kapak soğuk tutulur. Böylelikle mobilyaya zarar vermediği gibi fırın içi nemi de önlemiş olur.

MAXI GRILL (ZGARA) PİŞİRME

Izgara ve üst ısıtıcının birlikte çalışması ile yemeğiniz yanmadan yiyeceğinizin üstünü kızartabilirsiniz. Tavuk ve et ızgarası için de iyi bir fonksiyondur.



ALT PİŞİRME

Isıtma işlemi aşağıdan alt rezistans yardımıyla yapılır. İstenilen sıcaklık seçilerek yemeklerin yavaş yavaş pişmesi sağlanır. Özellikle uzun sürecek güveçler bu şekilde pişirilebilir.



GELENEKSEL PİŞİRME

Isıtma işlemi hem yukarıdan (üst rezistans), hem de aşağıdan (alt rezistans) yapılır. Bu geleneksel pişirme fonksiyonudur ve tek tepside yemeklerimizin eşit dağılımlı olarak pişirilmesini sağlar.



GRILL IZGARA PİŞİRME

Fırının üst tarafında yer alan grill rezistansı devreye girer. Bu durumda üst ısıyla yüzey kısımlarının hızlı bir şekilde pişmesi, etlerin iç kısımlarının yumuşak kalması sağlanır. Sabah kahvaltıları ve ekmek kızartmak için idealdir.



BUZ ÇÖZME

Bu fonksiyon ile buz çözme işlemi devreye girer; bu durumda fırın içindeki motorun güçlendirdiği hava, yemeklerde doğal buz çözme işlemini başlatmış olur.



"MASTER CHEF" PIZZA PİŞİRME

Termostat düğmesini 60 C ile max. 260 C sıcaklıkları arasında ayarlanmalıdır. Böylece, dairesel, alt rezistans devreye girer. Havalandırma fanı ve hava kanallarının yardımıyla sıcaklığın homojen şekilde dağılmasını, her türlü pizzanın mükemmel bir şekilde pişmesini sağlar.



FAN DESTEKLİ PİŞİRME

Üst rezistans, alt rezistans geleneksel pişirme fonksiyonuna oranla fanın etkisiyle sıcaklığın daha eşit dağılımı elde edilerek aynı anda iki tepsi birden pişirmek mümkün olur.



MULTİ GÜÇLÜ FANLI PİŞİRME

Dairesel rezistans devreye girer ve buna üst rezistans, alt rezistans ile fan da eşlik ederler. Diğer fonksiyonlara istinaden sıcaklığa daha hızlı ve güçlü şekilde ulaşılır. Sıcaklığın aynı zamanda daha eşit dağılımı sayesinde bu fonksiyon, üç tepsinin de kullanılabildiği şekilde et ve balık ızgaralar, rostolar ile fırında makarna ve benzeri hamur işi türlerini pişirmek için idealdir.



FANLI PİŞİRME

Dairesel ısıtıcı eleman devreye girer ve fan çalışmaya başlar. Sabit ve eşit dağılımlı sıcak, yemeği her noktasında pişirir ve kızartır. Pişirme sıcaklıkları benzer olan birbirinden farklı yemek türlerini aynı anda pişirmeniz mümkün olur. Bu UKINOX fırınlarındaki mevcut fanlı pişirme türleri arasında en önemli olanıdır. Tatlı hamur yemeklerinin pişirilmesi için ideal olup, aynı anda üç tepside pişirme imkanı sağlar.


30

GENİŞLİK

RUBIX 5
VİTROSERAMİK S78HERON 30
İNDÜKSİYON SİYAH CAM
OCAK S79

60

GENİŞLİK


ARES 60 X
SİYAH CAM S72ARES 60 X
BEYAZ CAM S72

60

VINTAGE RUSTİK
IVORY S65VINTAGE RUSTİK
ANTRASİT S65


65

GENİŞLİK

ARES 65 XR
SİYAH CAM S74ARES 65 XR
BEYAZ CAM S74

70

GENİŞLİK

ARES 70 XF
SİYAH CAM S75ARES 70 XF
BEYAZ CAM S75

75

GENİŞLİK

ACE MAJOR 75
İNDÜKSİYON SİYAH CAM OCAK S79


80

GENİŞLİK

RUBIX 30
VİTROSERAMİK S78

90

GENİŞLİK

ARES 90 XF
SİYAH CAM S76ARES 90 XF
BEYAZ CAM S76CARLO 60
SİYAH CAM S78CARLO 60
BEYAZ CAM S79RUBIX 10
VİTROSERAMİK S73RUBIX 20
VİTROSERAMİK S73ACE 60
İNDÜKSİYON SİYAH CAM OCAK S73

İnovatif
İndüksiyon
Teknolojili
Yüksek Verimli


Ocaklar

Cam Ocak
Vitroseramik Ocak
İndüksiyon Ocak
Inox Ocak
Rustik Ocak

Geniş ocak seçeneklerimizin yanında; elektromanyetik indüksiyon prensibine dayanan; high-end teknoloji ile kullanışlılığı, şık görünümü, düşük enerji tüketimi, kolay temizliği ve ısı yaymadan yemeklerin çok daha hızlı pişmesini sağlayan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan indüksiyon ocaklar sunuyoruz.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz indüksiyon ocaklarımızla sadece işlevselliği değil güvenliği ve toplumsal faydayı da göz önünde bulunduruyoruz. İndüksiyonlu ocaklarımız % 94,6 enerji verimliliği ile gazın iki katı oranda ekonomik tasarruf sağlamaktadır.

UKINOX




ARES 60 X SİYAH CAM



- 60 CM genişlikte 4 gözlü gazlı ocak
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi



SAP NUMARASI
436.6015.Q155



ARES 60 X BEYAZ CAM



- 60 CM genişlikte 4 gözlü gazlı ocak
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi



SAP NUMARASI
436.6015.Q156



CARLO 60 SİYAH CAM



- 60 cm Genişlikte 4 Gözlü Gazlı Ocak
- Siyah temperli cam tasarımlı ocak
- Otomatik düğmeden çıkmak kontrolü
- Hafif kullanışlı emaye kaplı yuvarlak ızgaralar
- Kostrüksiyon şekli : Tam Ankastre
- Tasarım ödüllü düğmeler
- %52 verimli gaz tasarruflu yanıcılar
- 2 kontrollü Gaz Emniyet Sistemi
- Hassas alev ayarlı gaz musluğu



SAP NUMARASI
410.6040.Q260



CARLO 60 BEYAZ CAM



- 60 cm Genişlikte 4 Gözlü Gazlı Ocak
- Beyaz temperli cam tasarımlı ocak
- Otomatik düğmeden çıkmak kontrolü
- Hafif kullanışlı emaye kaplı yuvarlak ızgaralar
- Kostrüksiyon şekli : Tam Ankastre
- Tasarım ödüllü düğmeler
- %52 verimli gaz tasarruflu yanıcılar
- 2 kontrollü Gaz Emniyet Sistemi
- Hassas alev ayarlı gaz musluğu



SAP NUMARASI
436.6040.Q263




ARES 65 XR SİYAH CAM



- 65 CM genişlikte 4 gözlü gazlı ocak
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi
- Büyük tencere kullanılabilen kare ızgara
- Genişletilmiş pişirme alanı



SAP NUMARASI
436.6540.Q189




ARES 65 XR BEYAZ CAM



- 65 CM genişlikte 4 gözlü gazlı ocak
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi
- Büyük tencere kullanılabilen kare ızgara
- Genişletilmiş pişirme alanı



SAP NUMARASI
436.6540.Q191



ARES 70 XF SİYAH CAM



- 70 CM genişlikte 5 gözlü gazlı ocak
- WOK yanıcı göz
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi
- Büyük tencere kullanılabilen kare ızgara
- Genişletilmiş pişirme alanı



SAP NUMARASI
436.7050.Q160




ARES 70 XF BEYAZ CAM



- 70 CM genişlikte 5 gözlü gazlı ocak
- WOK yanıcı göz
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi
- Büyük tencere kullanılabilen kare ızgara
- Genişletilmiş pişirme alanı



SAP NUMARASI
436.7050.Q159




ARES 90 XF SİYAH CAM



- 90 CM genişlikte 5 gözlü gazlı ocak
- WOK yanıcı göz
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi
- Büyük tencere kullanılabilen kare ızgara
- Genişletilmiş pişirme alanı



SAP NUMARASI
436.9050.Q186



ARES 90 XF BEYAZ CAM




- 90 CM genişlikte 5 gözlü gazlı ocak
- WOK yanıcı göz
- 1 Kuvvetli yanıcı göz
- 2 Normal yanıcı göz
- 1 Ekonomik yanıcı göz
- Yüksek ısıya dayanıklı temperli cam
- Düğmeden kumandalı otomatik ateşleme
- Hafif kullanışlı emaye kaplı kare ızgara
- Hassa alev ayarlı gaz musluğu
- Gaz emniyet sistemi
- Büyük tencere kullanılabilen kare ızgara
- Genişletilmiş pişirme alanı
- Leke göstermeyen cam yüzey



SAP NUMARASI
436.9050.Q187

En son teknoloji ve zarif tasarıma sahip gazlı, vitroseramik ve indüksiyonlu ocak serisi, her türlü mutfak tarzını bir üst düzeye taşır.



Gaza, ısıya ve havaya
bu denli hakim olmamızın sırrı ne?
%100 kontrol ve hassas ölçümler.

VİTRO SERAMİK OCAKLAR

Düz bir alan olması nedeniyle temizlik işlemini oldukça kolay bir hale getirmektedir. Fonksiyon ve güç kademelerini dokunmatik kontrol paneliyle ayarlamaya olanak verir.

ISIYA DAYANAKLI CAM YÜZEY

Özel ısı işlemi görmüş (temperleme) 450 derece sıcaklıklara dayanabilen cam yüzey.

BİZOTELİ CAM YÜZEY

Bizote İfadesi; 90 dereceden az olan bir açıdan gerçekleştirilen kesimi belirtir. Bizoteli bir kenar tipik olarak dekoratif bir tarz yaratmak için kullanılır ve fonksiyonel bir amacı yoktur. Cam mevcuttur.

MAVİ RENKTE YANAN BEK

Yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlayan yanıcılar.

OTOMATİK ATEŞLEME

Tek elle yakma. Ergonomik olarak tasarlanan kontrol düğmelerine basınız ve çeviriniz, bek otomatik olarak yanacaktır.

WOK STANDI

Döküm ızgaralar hem şık hem de yüksek oranda dayanıklıdır. Mutfağınıza güçlü ve modern bir görünüm katarken pişirme tavalarınız için de gerçek ve dayanıklı bir destek sağlar.

WOK BEK

WOK bekler ısı dağıtımını geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Böylece daha kısa zamanda daha güçlü ateş gücü sağlanır. Büyük tencerede pişirilen yemekler için kullanılabilir. Ayrıca Uzakdoğu mutfağı yemeklerinin hazırlanması için idealdir.

OTOMATİK GAZ KESME

Ocak yanarken herhangi bir nedenle alevin sönmesi durumunda gazı otomatik olarak kesen bir emniyet sistemidir.

ERGONOMİK DÜĞME

İnoks ve bakalit kaplı en iyi ve farklı tasarımı bulmak mümkündür. Isıdan etkilenmezler.

DÖKÜM IZGARALAR

Yeni döküm ızgaralar daha güvenli ve kararlıdır. Ayrıca cam yüzünden hızlı bir şekilde temizlenmesine olanak sağlayacak şekilde kolaylıkla yerlerinden çıkabilir.





RUBIX 5 VİTROSERAMİK



- 30 cm Vitroseramik Cam Ocak
- 2 Pişirme Alanı
- Vitroseramik Cam Yüzey
- Max Güç : 3000 W
- Dijital İkaz Göstergesi
- Dokunmatik Isı Kontrol
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Daha Az Enerji Tüketimi
- Pişirme Zaman Ayarı
- 1 Adet 140 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 1 Adet 180 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz



SAP NUMARASI
436.6040.V088



RUBIX 10 VİTROSERAMİK



- 60 cm Vitroseramik Cam Ocak
- 4 Pişirme Alanı
- Vitroseramik Cam Yüzey
- Max Güç : 6000 W
- Dijital İkaz Göstergesi
- Dokunmatik Isı Kontrol
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Daha Az Enerji Tüketimi
- Pişirme Zaman Ayarı
- 2 Adet 140 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 2 Adet 180 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz



SAP NUMARASI
436.6040.V086



RUBIX 20 VİTROSERAMİK



- 60 cm Vitroseramik Cam Ocak
- 4 Pişirme Alanı
- Vitroseramik Cam Yüzey
- Max Güç : 6500 W
- Dijital İkaz Göstergesi
- Dokunmatik Isı Kontrol
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Daha Az Enerji Tüketimi
- Pişirme Zaman Ayarı
- 2 Adet 140 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 1 Adet 180 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 1 Adet 210/120 mm Çapında HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz



SAP NUMARASI
436.6040.V089



RUBIX 30 VİTROSERAMİK



- 80 cm Vitroseramik Cam Ocak
- 5 Pişirme Alanı
- Vitroseramik Cam Yüzey
- Max Güç : 8200 W
- Dijital İkaz Göstergesi
- Dokunmatik Isı Kontrol
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Daha Az Enerji Tüketimi
- Pişirme Zaman Ayarı
- 1 Adet 120 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 2 Adet 140 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 2 Adet 175 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 1 Adet 206 mm Çapında HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz



SAP NUMARASI
436.8050.V087


Geniş ocak seçeneklerimizin yanında; elektromanyetik induksiyon prensibine dayanan; high-end teknoloji ile kullanışlılığı, şık görünümü, düşük enerji tüketimi, kolay temizliği ve ısı yaymadan yemeklerin çok daha hızlı pişmesini sağlayan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan induksiyon ocaklar sunuyoruz.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz induksiyon ocaklarımızla sadece işlevselliği değil güvenliği ve toplumsal faydayı da göz önünde bulunduruyoruz. Indüksiyonlu ocaklarımız % 94,6 enerji verimliliği ile gazın iki katı oranda ekonomik tasarruf sağlamaktadır.

HERON 30 İNDÜKSİYON SİYAH CAM OCAK



- 30 cm İndüksiyonlu Cam Ocak
- 2 Pişirme Alanı
- Max Güç : 3000 W
- Dijital İkaz Göstergesi
- Dokunmatik Isı Kontrol
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Daha Az Enerji Tüketimi
- Pişirme Zaman Ayarı
- 1 Adet 140 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz
- 1 Adet 175 mm Çaplı HI-LIGHT Elektrikli Yanıcı Göz



SAP NUMARASI
436.3020.Q174

ACE 60 İNDÜKSİYON SİYAH CAM OCAK



- 60 cm İndüksiyonlu Cam Ocak
- İndüksiyon Cam Yüzey
- 2 adet 210 mm çaplı Hi-light elektrikli göz
- 2 adet 145 mm çaplı Hi-light elektrikli göz
- Maksimum Güç: 7200 W
- Dijital uyarı göstergesi
- Dokunmatik ısı kontrolü
- Çocuk güvenlik kilidi
- Enerji tasarrufu sağlayan iç tasarım
- Pişirme süresi düzenleme paneli



SAP NUMARASI
436.6040.I001

ACE MAJOR 75 İNDÜKSİYON SİYAH CAM OCAK



- 75 cm İndüksiyonlu Cam Ocak
- İndüksiyon Cam Yüzey
- 2 adet 210 mm çaplı Hi-light elektrikli göz
- 2 adet 145 mm çaplı Hi-light elektrikli göz
- Maksimum Güç: 7200 W
- Dijital uyarı göstergesi
- Dokunmatik ısı kontrolü
- Çocuk güvenlik kilidi
- Enerji tasarrufu sağlayan iç tasarım
- Pişirme süresi düzenleme paneli



SAP NUMARASI
436.7540.I002

40

GENİŞLİK

DIAMOND JR ADA
DAVLUMBAZ
SİYAH

S81



52

GENİŞLİK

DRONE
ASPIRATÖR
S83

60

GENİŞLİK

FAIRY PLUS
SİYAH CAM
S81

60

LENTO
SİYAH CAM
S82

60

TRAGER W 500
BEYAZ
S84

70

GENİŞLİK

DRONE
ASPIRATÖR
S83

90

GENİŞLİK

DIAMOND ADA
DAVLUMBAZ
SİYAH
S81FAIRY PLUS
BEYAZ CAM
S81SIERRA
SİYAH
S83VINTAGE RUSTİK
IVORY
S61VENTO
SİYAH CAM
S81VENTO
SİYAH CAM
S81SIERRA
BEYAZ
S83VINTAGE RUSTİK
ANTRASİT
S61VENTO
BEYAZ CAM
S81VENTO
BEYAZ CAM
S81SIERRA
INOX
S83DOLCE
SİYAH CAM
S82TRAGER I 500
INOX
S84DOLCE
BEYAZ CAM
S82TRAGER S 500
SİYAH
S84AZTEC
SİYAH CAM
S82AZTEC
BEYAZ CAM
S82DOWN DRAFT
SİYAH
S84

Motor ve hava arasındaki iletişim nasıl bu kadar kusursuz?

Çünkü dünyada yalnızca Ukinox marka davlumbazlar, kusursuz bir hava sirkülasyonu sağlayarak, uyku sessizliğinden bile daha düşük bir desibel değerinde çalışır. Tüm Ukinox davlumbazları, yüksek teknolojiye sahip tesislerde üretilir ve olası her durum karşısında test edilerek sizlerin beğenisine sunulur.

24H ODA TEMİZLEME FONKSİYONU

24 saat fonksiyonu, kapalı alanlarda mutfağınızdaki havanın temizlenmesini sağlayan bir fonksiyondur. Timer tuşuna uzun süre basıldığında 24 saat boyunca her saat başı 10 dk. çalışarak odanın havasını temizlemektedir; özellikle bacalı davlumbaz versiyonlarında çok yararlı bir fonksiyondur.

FİLTRE TEMİZLİK ALARMI

Belli kullanım süresini hafızasında tutarak filtrelerin temizlenmesi gerektiğini bilgisini verir. C harfi şeklinde ekranda çıkar.

YÜKSEK PERFORMANSLI KARBON FİLTRELER

Sesi azaltma sistemi en iyi performans değeri bacalı kullanımda ulaşabilmektedir. Bacalı versiyonlarda dışardan hava girişini önleyici aksesuarlarının kullanımı ile daha verimli sonuç alacaksınız.

Bacasız kullanılan özel karbon filtreler; alüminyum filtre üzerine takıldığından (kaset tipi) motor üstüne takılanlara göre daha kolay takılabilir. Motor üzeri takılan filtreler motorda rezonans sesi yaparak gürültü seviyesini artırır. Bulaşık makinesinde max.60 derecede yalnız yıkanır. Yıkama sonunda 100 derecelik bir fan destekli fırında kurutulabilir.


ÖZELLİKLER

- Yıkabilir tekrar kullanılabilir karbon filtre
- %75 filtreleme kapasitesi
- Yüksek kalitede alüminyum filtre.

ZAMAN PROGRAMLAMA / TIMER

Yanıp sönen nokta ışık, timer fonksiyonunun aktif olduğunu göstermektedir. Bu fonksiyon sadece düğmeye basıldığında (uzun veya kısa) motor aktif durumda iken devreye girerek cihazın 15dk sonrasına kapanması için programlanmış olacaktır.

Venturi Etkisi



Venturi Etkisi ilkesinden faydalanarak en ideal verimlilik garantisi veren geliştirilmiş çevre havalandırmasıdır. Hava dar çıkış alanından geçerken hızlanır ardından davlumbazın içinde aniden yavaşlar böylece hava özel bir basınca gerek kalmadan kolayca dışarı çıkar.

Algılanan sesi %25 oranında azaltır



-82%
DAHA AZ SES

SILENCE SES SEVİYE ALGISI

Silence davlumbazları, standart davlumbazlar ile karşılaştırıldığında, Silence serisi davlumbazların ses seviyesi önemli ölçüde düşürülmüştür. Mutfaktaki kullanım işe keyif doludur.

Ses duyumu, geometrik bir eğridir: Her 1 dB düşme, ses duyumundaki gürültü seviyesinde %20 değerinde azalan bir orana eş değerdedir. Şöyle ki 3 dB'lik azalma duyulan gürültü seviyesini de yarıya düşürmüş demektir.

Motor Hızı	1	2	3	4
Kapasite m³/h I.E.C. 61591	220	360	490	710
Ses db(A) re 1pW I.E.C. 60704-2-13	33	38	42	50
Basınç Pa	190	310	410	520
Hava Çıkışı Ø	150 mm			

Sessiz Davlumbaz / Standart Davlumbaz Özellikleri				
dB (Gürültü Seviyesi)				
	1	2	3	4
Standart Davlumbaz	49	56	62	68
Silence (Sessiz) Davlumbaz	37	41	45	53

Ukinox olarak motor ve hava arasında kusursuz bir iletişim kurarak yüksek hava sirkülasyonu ile ilk kademede uyku sessizliğinden bile daha düşük bir desibel ile çalışan davlumbazlar sunuyoruz. Kullanılan filtre ve motor teknolojisi ile yüksek verim ile emiş gücü sunuyoruz. Tasarımında da şıklıktan ödün vermeden ürettiğimiz davlumbazlar ile mutfakları tamamlarken, temiz bir hava sunuyoruz.

FAIRY PLUS

RUBIX 40

CRYSTAL
86

NANO X

SMART 7801

Ada Tipi Rustik Aspiratör Duvar Tipi



VENTO 60

Sessizliği ve Yüksek Emiş Gücü ile İddialı Davlumbazlar




ARES 75

DAVLUMBAZ

UKINOX



DIAMOND ADA DAVLUMBAZ SIYAH



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli


90 cm
750 m³/h
4 Power led
45-50 db
Siyah
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Dokunmatik kontrol



SAP NUMARASI
350.9240.D140



DIAMOND JR ADA DAVLUMBAZ SIYAH



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli

40 cm
750 m³/h
2 Power led
45-50 db
Siyah
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Dokunmatik kontrol



SAP NUMARASI
350.4240.D139



FAIRY PLUS SIYAH



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Amörtisörlü kapak


60 cm
650 m³/h
2x1W power led
45-50 db
Siyah cam
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
3 devirli dokunmatik kontrol
120 mm
Var

Venturi etkisi hesaplanarak tasarlanmıştır

SAP NUMARASI
330.6740.D170



FAIRY PLUS BEYAZ



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Amörtisörlü kapak

60 cm
650 m³/h
2x1W power led
45-50 db
Beyaz cam
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
3 devirli dokunmatik kontrol
120 mm
Var

Venturi etkisi hesaplanarak tasarlanmıştır

SAP NUMARASI
330.6740.D124



VENTO SIYAH

Venturi etkisi hesaplanarak tasarlanmıştır



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Renk
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı
- Zaman ayarı
- Amörtisörlü kapak

60-90 cm
750 m³/h
1Wx2-3 güçlü led
40-45 db
Siyah cam
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Dokunmatik kontrol
120-150 mm
Var
Timer 15 dk.+ 24 saat hava temizleme
Var


60 cm SAP NUMARASI
330.6740.D090

90 cm SAP NUMARASI
330.6740.D091



VENTO BEYAZ

Venturi etkisi hesaplanarak tasarlanmıştır



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Renk
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı
- Zaman ayarı
- Amörtisörlü kapak

60-90 cm
750 m³/h
1Wx2-3 güçlü led
40-45 db
Beyaz cam
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Dokunmatik kontrol
120-150 mm
Var
Timer 15 dk.+ 24 saat hava temizleme
Var

60 cm SAP NUMARASI
330.6740.D092

90 cm SAP NUMARASI
330.6740.D093



AZTEC SİYAH



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

90 cm
450 m³/h
1Wx2 güçlü led
45-50 db
Siyah cam
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Dokunmatik kontrol
120 mm
Yok

SAP NUMARASI
320.6550.D025



AZTEC BEYAZ



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

90 cm
450 m³/h
1Wx2 güçlü led
45-50 db
Beyaz cam
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Dokunmatik kontrol
120 mm
Yok

SAP NUMARASI
320.6550.D024



DOLCE SİYAH CAM



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı
- Uzaktan kumanda

60 cm
500 m³/h
5Wx1 güçlü led
55-61 db
Inox siyah gövde - siyah cam ön panel
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Dokunmatik kontrol
120 mm
Yok
Var

SAP NUMARASI
330.6540.D169




DOLCE BEYAZ CAM



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı
- Uzaktan kumanda

60 cm
500 m³/h
5Wx1 güçlü led
55-61 db
Inox beyaz gövde - beyaz cam ön panel
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Push button
120 mm
Yok
Var

SAP NUMARASI
330.6530.D035



LENTO SİYAH CAM



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı
- Uzaktan kumanda

60 cm
500 m³/h
5Wx1 güçlü led
55-61 db
Inox siyah gövde - siyah cam ön panel
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Push button
120 mm
Yok
Var

SAP NUMARASI
330.6540.D155



SIERRA SİYAH



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

60 cm
450 m³/h
2Wx1 güçlü led
58-60 db
Siyah
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Mekanik kontrol
120 mm
Yok

SAP NUMARASI
320.6440.D166



SIERRA BEYAZ



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

60 cm
450 m³/h
2Wx1 güçlü led
58-60 db
Beyaz
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Mekanik kontrol
120 mm
Yok

SAP NUMARASI
320.6550.D056



SIERRA INOX



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

60 cm
450 m³/h
2Wx1 güçlü led
58-60 db
Inox
İnce dokulu filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Mekanik kontrol
120 mm
Yok

SAP NUMARASI
320.6550.D069



DRONE ASPIRATÖR



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

52 - 70 cm
600 m³/h
1Wx2 güçlü led
58-62 db
Inox
Yıkanebilir alüminyum kaset filtre
Bacalı ve bacasız kullanıma uygundur
Mekanik kontrol
120 mm
Yok

52 cm SAP NUMARASI
310.5451.AS017

70 cm SAP NUMARASI
310.7851.AS018



İşin içine biraz şıklık ve kullanım kolaylığı kattık, çünkü mutfağınızın tüm bunları hak ettiğini düşündük. Sıradan davlumbazlardan farklı olarak Ukinox davlumbazlarında enerji tasarrufu ve uzun ömürlülüğü sağlamak amacıyla LED aydınlatma sistemi kullanılır ve davlumbaz kapakları siz nerede istiyorsanız orada durur. Zaman ayarlı otomatik sayesinde, davlumbazınız size filtrelerin temizlenmesi gerektiğinin bilgisini önceden verir ve filtreler kolaylıkla çıkartılıp bulaşık makinesinde yıkanabilir.



TRAGER W 500
BEYAZ



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

SAP NUMARASI
310.6550.AS012



TRAGER S 500
SİYAH



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

SAP NUMARASI
310.6550.AS011



TRAGER I 500
INOX



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı

SAP NUMARASI
310.6550.AS013

DOWN DRAFT
DAVLUMBAZ



Kullanım
esnasında
açılabilir



- Genişlik
- Hava çıkış performansı
- Aydınlatma
- Ses seviyesi (db)
- Malzeme
- Alüminyum yağ filtresi
- Hava çıkışı
- Kontrol paneli
- Hava çıkış bağlantısı
- Zamanlayıcı
- Zaman ayarı

SAP NUMARASI
370.9740.D102




DOWN DRAFT



DIAMOND
ADA

ARES 75

SET 1



ARES 60 X SİYAH CAM
436.6015.Q155




SMART 3000 SİYAH
530.6316.F229



FAIRY 60 PLUS SİYAH CAM
330.6740.D170

SET 2



ARES 60 X BEYAZ CAM OCAK
436.6015.Q156



SMART 3000 BEYAZ
560.6316.F230



FAIRY 60 PLUS BEYAZ CAM
330.6740.D124

SET 7



VINTAGE RUSTIC IVORY OCAK
430.6040.Q401



VINTAGE RUSTIC IVORY
550.6616.F401



VINTAGE RUSTIC IVORY
340.6740.D401

SET 3



RUBIX 10 VİTROSERAMİK OCAK
436.6040.V086



MATTEO DİJİTAL TURBO SİYAH
530.6418.F204



DOLCE SİYAH CAM
330.6540.D169

SET 4



CARLO 60 SİYAH CAM
410.6040.Q260




MATTEO DİJİTAL TURBO SİYAH
530.6418.F204



DOLCE SİYAH CAM
330.6540.D169

SET 8




ARES 90 XF SİYAH CAM OCAK
436.9050.Q186



TİTAN 9100 SİYAH
570.1130.F223

SET 5



CARLO 60 BEYAZ CAM
436.6040.Q263



MATTEO DİJİTAL TURBO BEYAZ
560.6616.F202



DOLCE BEYAZ
330.6530.D035

SET 6



VINTAGE RUSTIC IVORY OCAK
340.6620.D400



VINTAGE RUSTIC IVORY
540.6616.F400



VINTAGE RUSTIC IVORY
340.6620.D400

SET 9



RUBIX 10 VİTROSERAMİK OCAK
436.6040.V086



TİTAN 9100 SİYAH
570.1130.F223



DOWN DRAF DAVLUMBAZ
370.9740.D102

Ocak, fırın,
davlumbaz tek bir
sette.
Ukinox pratik ve göze
hoş gelen çözümler
sunar.

%65'e Varan ENERJİ TASARRUFU

İşimize şıklık ve rahatlık katıyoruz çünkü mutfağınızın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ukinox davlumbazlar, sıradan davlumbazlardan farklı olarak enerji tasarrufu sağlamak ve uzun ömür sağlamak için LED aydınlatma kullanır ve davlumbaz kapakları istediğiniz yerde kalır. Otomatik zamanlayıcı sayesinde davlumbazınız, filtrelerin temizlenmesi gerektiğinde size önceden haber verecektir. Kolayca çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilirler.

İKONLARIN ANLAMLARI

EVİYE İKON

 Polisajlı	 Sağa-Sola Konumlandırma
 Dekorlu	 Otomatik Kontrollü Sifon
 Çöp Öğütücü	 Tezgah Genişliği
 Derinlik	 Tezgah Altı
 Min. Tezgah Genişliği	 Tezgaha Sıfır
 Spiral Sifon	 Tezgah Üstü


ANKASTRE İKON

 Kapalı	 Multi Güçlü Fanlı Pişirme	 Fırın İç Hacmi
 Alt Pişirme	 Grill li Fan	 Cihaz Genişliği
 Maxi Grill (Izgara) Pişirme	 Turbo Pişirme	 Cihaz Genişliği
 Grill Izgara Pişirme	 Timer	 Cihaz Genişliği
 Alt Üst Izgara	 Garanti Süresi	 Cihaz Genişliği
 Fanlı Buz Çözme	 Döküm Izgara	 Kendi Kendini Temizleyebilme
 "Master Chef" Pizza Pişirme	 Otomatik Ateşleme	 Soft Closed
 Fan Destekli Pişirme	 Dokunmatik Kontrol	 Wok Göz
 Buz Çözücü	 İç Aydınlatma	 Akıllı Ateşleme
 A Sınıfı Enerji	 Fonksiyon Sayısı	 Venturi Etkisi
 Fanlı Pişirme	 Fonksiyon Sayısı	 Vitro Seramik
 Sıcak Tutma	 Induction	 Ücretsiz Montaj


OCAK İSİMLERİNDEKİ ANLAMLAR

 Akıllı Ateşleme + Önden Düğmeli	 Yandan Düğmeli
 Akıllı Ateşleme + Yandan Düğmeli	 Önden Düğmeli


VENTO





FAIRY PLUS




DIAMOND




SIERRA

CAMILLA RUSTİK
60 cm


OLIVE MODERN




DOWN DRAFT




AZTEC




DRONE




TRAGER




DOLCE / LENTO





ALISSA







MAGMA







FIRIN



GAZLI OCAK TEKNİK ÖLÇÜLERİ



ELEKTRİK Lİ OCAK TEKNİK ÖLÇÜLERİ



UKINOX

TÜRKİYE'NİN SERMAYESİ GÜCÜYLE, GURURUYLA!

100
den FAZLA ÜLKEDE
Biz Tercih Edildik...



+3 Yıl Ek Garanti Fırsatı!

UKINOX Yetkili Servisinden +3 Yıl Ek Garanti Fırsatı!

Yetkili servis güvencesi altında satın aldığınız ek garanti hizmeti, ürününüzü 3 yıl daha korur, orijinal yedek parça ve aksesuar desteği sağlar.

UKINOX Yetkili Servis güvencesi ile almış olduğunuz +3 yıl Ek Garanti hizmetini her zaman 0850 200 08 80 UKINOX Satış Sonrası Hizmetleri arayarak teyit edebilirsiniz.

0850 200 08 80

Proje hizmetlerimiz

Türkiye'de ilk ve tek olan **Gezici Ankastre Showroom**'umuz ile eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

- Projelerde **ücretsiz keşif** hizmeti
- **24 saat** içerisinde servis çözümü
- Projelere özel ürünler yaparak, **çok yönlü çözümler**
- Montaj sonrası **+6 ay özel oturum garanti süresi**
- **10,000** yedek parça stoğu ile sorunsuz destek
- Türkiye genelinde **200 Servis noktası**
- **Türkiye'nin her yerine** satış ve lojistik imkanı
- Geniş ürün gamı ile **3D Ware House ve GrabCad** Sitelerinde

 3D Warehouse



 SketchUp



MICRO FLAT
50





UKINOX Mutfak Eviyesi ve Ankastre Cihazları

UKINOX Merkez

Çebi Natura Plaza, Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1994.sokak No:14,
34522 Esenyurt / İstanbul

UKINOX Info Center İstanbul

İçerenköy Caddesi No:10, 34752 Ataşehir / İstanbul

UKINOX Info Center Ankara

Allora Dükkan Beytepe Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulv. C Blok
No: 63/8 Çayyolu Çankaya / Ankara

UKINOX Info Center İzmir

İzmir Karabağlar Aydın Mahallesi Yeşillik Caddesi No:493/A

UKINOX Fabrika

Merkez Mahallesi Zafer Caddesi No:21. 81850 Gümüşova / Düzce

Tel: +90 (850) 200 08 80 - SSH. +90 (0212) 884 40 40

bilgi@ukinox.com.tr

www.ukinox.com.tr



Taksit seçeneklerimiz için bayimize danışınız



Ücretsiz Montaj



2 Yıl Yerinde Servis
3 Yıl Yedek Parça



Ücretsiz Lojistik Teslimat

LONGRAN MUTFAK CİHAZLARI SAN. TİC. AŞ. Önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkına sahiptir. Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler ve yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. Dizgi ve baskıdan kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Kampanyamız 4822 sayılı kanun ile, 4077 sayılı kanuna uygundur. Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır. Fiyatlar Türk Lirası (TL) olup, KDV dahildir.